



(800) 707 55 27

www.vettest.pф кабинет.vettest.pф

VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST VETTEST

РЕЗУЛЬТАТ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

№270623

от 06.05.2021

Профиль: **Выборочный**

Владелец: **Сажина Е.С**
Порода: **Барон**
Идентификация: **Собака**
Пол: **Самец (Кастр)**
Возраст: **10 лет 11 мес**


Клиент: **Веткабинет Сутырина Нижний Новгород**
Врач: **Алембаева Светлана Владимировна**
Порода: **Немецкая овчарка**
Номер и/б:

Показатель	Аббревиатура	Результат	Норма	Единицы
АСТ	AST	21.9	20 - 50	Е/л
АЛТ	ALT	41.8	5 - 69	Е/л
ЩФ	ALP	52	23 - 87	Е/л

Примечания:

Регистратор Бубнов И. П. подпись _____
Врач лабораторной диагностики Бубнов И. П. подпись _____

Документ является официальной копией результата исследования



Лаборатория является участником Федеральной системы внешней оценки качества лабораторных исследований МЗ РФ ФСВОК.